

ЗАВАЛИНКА РС/ГАРМОНИЯ/ ЭЛЕГАНТ

Функциональность,
экономичность, комфорт.



Завалинка

ЗАВАЛИНКА ГАРМОНИЯ

Сконструирована на базе радиатора серии **Гармония 2-300** (стр. 28)

Верхняя панель выполнена из натурального дерева – бук, различных цветовых оттенков, по умолчанию цвет №3.

Подключение: боковое, присоединительная резьба G½", нижнее подключение – см. стр. 25, 40.

Материал: сталь.


Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».

Рабочее давление – до 15 атм., испытательное – 25 атм.

Температура теплоносителя до 120°C.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C).

Завалинка Гармония					
Межцентровое расстояние, мм			300		
Габаритная высота, мм			565		
Глубина, мм			250		
Мощность секции, Вт			121		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Вес, кг	Мощность, Вт Θ=70 °C	Цена с НДС, руб.
Гармония 2-300-8	8	800	23,9	968	39 315
Гармония 2-300-9	9	900	26,5	1089	42 730
Гармония 2-300-10	10	1000	29,2	1210	46 144
Гармония 2-300-11	11	1000	31,4	1331	49 559
Гармония 2-300-12	12	1100	34,0	1452	52 974
Гармония 2-300-13	13	1200	36,7	1573	56 388
Гармония 2-300-14	14	1200	38,9	1694	59 803
Гармония 2-300-15	15	1300	41,5	1815	63 217
Гармония 2-300-16	16	1400	45,5	1936	66 632
Гармония 2-300-17	17	1400	47,7	2057	70 047
Гармония 2-300-18	18	1500	50,4	2178	73 461
Гармония 2-300-19	19	1600	53,0	2299	76 876
Гармония 2-300-20	20	1700	55,7	2420	80 290
Гармония 2-300-21	21	1700	57,9	2541	83 705
Гармония 2-300-22	22	1800	61,8	2662	87 120
Гармония 2-300-23	23	1900	64,5	2783	90 534
Гармония 2-300-24	24	1900	66,7	2904	93 949
Гармония 2-300-25	25	2000	69,3	3025	97 363
Гармония 2-300-26	26	2100	72,0	3146	100 778
Гармония 2-300-27	27	2100	74,2	3267	104 193
Гармония 2-300-28	28	2200	76,8	3388	107 607
Гармония 2-300-29	29	2300	79,5	3509	111 022




ЗАВАЛИНКА ЭЛЕГАНТ

Сконструирована на базе медно-алюминиевого теплообменника.

Прибор полностью декорирован панелями из натурального дерева – бук, различных цветовых оттенков, по умолчанию цвет №3. Подключение: нижнее, присоединительная резьба G½".

В стоимость и комплект поставки входит: кран Маевского, клапан терморегулятора, термостатический элемент.

Модель	Габариты, мм (ШхВхД)	Масса, кг	Мощность, Вт, Θ=70 °C	Цена с НДС, руб.
Завалинка Элегант 1100	250 x 350 x 1100	18,5	1097	73 816
Завалинка Элегант 1300	250 x 350 x 1300	21,5	1390	78 398
Завалинка Элегант 1500	250 x 350 x 1500	24,5	1681	82 880



Стальные части корпуса конвектора окрашены в коричнево-шоколадный цвет RAL 8017.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Завалинка РС	4 – 300 – 20 1/2	нп лев	RAL9005	доска № 3
Наименование модели	Завалинка Гармония	2 – 300 – 20		RAL9005	доска № 3
Характеристика, определяющая ширину прибора:	Завалинка Элегант	1100		RAL9005	доска № 3
<p>Характеристика, определяющая высоту прибора:</p> <p>- 4 – базовый четырёхрядный радиатор РС;</p> <p>- 2 – базовый двухрядный радиатор Гармония;</p> <p>Характеристика, определяющая длину прибора:</p> <p>- 300 или 500 – монтажный (межцентровый) размер, мм для базовых приборов РС и Гармония;</p> <p>- от 8 до 50 секций для базового прибора РС;</p> <p>- от 8 до 29 секций для базового прибора Гармония;</p> <p>- 1100, 1300 или 1500 – длина прибора, мм (для Завалинки Элегант).</p> <p>Присоединительная резьба бокового подключения:</p> <p>- G1/2" или G3/4"</p> <p>Модификация подключения:</p> <p>(для базового прибора РС, Гармония):</p> <p>- без буквенного обозначения – боковое подключение;</p> <p>- нп – нижнее подключение (для Завалинки Гармония);</p> <p>- нп прав – с правосторонним нижним подключением (для Завалинки РС);</p> <p>- нп лев – с левосторонним нижним подключением (для Завалинки РС).</p> <p>Покрытие прибора:</p> <p>- для базовых приборов РС и Гармония базовый цвет «белый глянцевый» RAL 9016 в условном обозначении не указывается;</p> <p>- для базового прибора Элегант базовый цвет коричневый RAL 8017 (в условном обозначении не указывается);</p> <p>Цвет деревянных деталей:</p> <p>- без доски – не комплектуется доской (кроме Завалинки Элегант);</p> <p>- доска № – выбирается из ряда: 2, 3, 4, 5, 6 (по умолчанию 3);</p> <p>- без лака – без покрытия.</p>					

ЗАВАЛИНКА РС НП, ЗАВАЛИНКА ГАРМОНИЯ НП
(НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ):

Стоимость Завалинка РС нп = Цена из табл.+ 3 261 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1/2" – 6 шт.;
- кран Маевского G1/2" – 1 шт.

Стоимость Завалинка Гармония нп = Цена из табл.+ 2 857 руб. Завалинка Гармония нп»
с количеством секций от 8 до 10 изготавливается по согласованию»

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1/2" – 2 шт.;
- кран Маевского G1/2" – 1 шт.

Дополнительно	Цена с НДС, руб.
- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой	1 530
- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" проходной	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" угловой	1 440
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 3/4" проходной	2 970
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 3/4" угловой	2 610
- термклапан прямой "Calypso exact-1/2"	2 250
- термклапан угловой "Calypso exact-1/2"	2 070
- термклапан прямой "Calypso exact-3/4"	3 150
- термклапан угловой "Calypso exact-3/4"	3 330
- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая)	1 260
- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная)	1 800
- термостатическая головка DX, хром	2 610