

РАДИАТОРЫ ПАРАЛЛЕЛИ

Совершенство в простоте.



Параллели Г2

Параллели Г 2	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Межцентр. расст., мм	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Габаритная длина, мм	334	534	784	1034	1284	1534	1784	2034
Глубина, мм	108	108	108	108	108	108	108	108
Вес секции, кг	0,95	1,40	2,05	2,68	3,36	4,06	4,72	5,29
Объем секции, л	0,197	0,301	0,43	0,56	0,689	0,818	0,948	1,077


Число секций	Высота, мм	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт.	Цена с НДС, руб.
3	76	148	8 126	236	8 782	346	9 905	457	11 461	567	12 338	678	13 347	788	14 138	899	15 066
4	101	185	9 470	295	10 332	433	11 769	571	13 733	710	14 886	848	16 214	986	17 249	1124	18 470
5	126	221	10 814	354	11 882	519	13 633	685	16 005	850	17 434	1016	19 081	1182	20 360	1347	21 874
6	151	258	12 158	412	13 432	605	15 497	797	18 277	990	19 982	1183	21 948	1376	23 471	1569	25 278
7	176	294	13 502	470	14 982	689	17 361	909	20 549	1129	22 530	1349	24 815	1569	26 582	1788	28 682
8	201	330	14 846	527	16 532	774	19 225	1020	22 821	1267	25 078	1513	27 682	1760	29 693	2007	32 086
9	226	365	16 190	584	18 082	857	21 089	1131	25 093	1404	27 626	1677	30 549	1951	32 804	2224	35 490
10	251	401	17 534	641	19 632	940	22 953	1240	27 365	1540	30 174	1840	33 416	2140	35 915	2440	38 894
11	276	436	18 878	697	21 182	1023	24 817	1350	29 637	1676	32 722	2002	36 283	2328	39 026	2655	42 298
12	301	471	20 222	753	22 732	1106	26 681	1458	31 909	1811	35 270	2163	39 150	2516	42 137	2869	45 702
13	326	506	21 566	809	24 282	1188	28 545	1567	34 181	1945	37 818	2324	42 017	2703	45 248	3082	49 106
14	351	541	22 910	865	25 832	1270	30 409	1674	36 453	2079	40 366	2484	44 884	2889	48 359	3294	52 510
15	376	576	24 254	920	27 382	1351	32 273	1782	38 725	2213	42 914	2643	47 751	3074	51 470		
16	401	610	25 598	975	28 932	1432	34 137	1889	40 997	2345	45 462	2802	50 618				
17	426	645	26 942	1030	30 482	1513	36 001	1995	43 269	2478	48 010	2960	53 485				
18	451	679	28 286	1085	32 032	1593	37 865	2102	45 541	2610	50 558	3118	56 352				
19	476	713	29 630	1140	33 582	1674	39 729	2207	47 813	2741	53 106						
20	501	747	30 974	1194	35 132	1754	41 593	2313	50 085	2872	55 654						
21	526	781	32 318	1249	36 682	1833	43 457	2418	52 357	3003	58 202						
22	551	815	33 662	1303	38 232	1913	45 321	2523	54 629								
23	576	849	35 006	1357	39 782	1992	47 185	2627	56 901								
24	601	882	36 350	1411	41 332	2071	49 049	2732	59 173								
25	626	916	37 694	1464	42 882	2150	50 913	2835	61 445								
26	651	949	39 038	1518	44 432	2228	52 777	2939	63 717								
27	676	983	40 382	1571	45 982	2307	54 641										
28	701	1016	41 726	1624	47 532	2385	56 505										
29	726	1049	43 070	1678	49 082	2463	58 369										
30	751	1082	44 414	1730	50 632	2541	60 233										
31	776	1116	45 758	1784	52 182	2618	62 097										
32	801	1149	47 102	1836	53 732	2696	63 961										
33	826	1182	48 446	1890	55 282	2775	65 825										
34	851	1216	49 790	1944	56 832	2854	67 689										
35	876	1249	51 134	1997	58 382												
36	901	1283	52 478	2051	59 932												
37	926	1316	53 822	2104	61 482												
38	951	1349	55 166	2157	63 032												
39	976	1382	56 510	2210	64 582												
40	1001	1415	57 854	2263	66 132												
41	1026	1448	59 198	2315	67 682												
42	1051	1482	60 542	2369	69 232												
43	1076	1516	61 886	2423	70 782												
44	1101	1549	63 230	2477	72 332												
45	1126	1583	64 574	2531	73 882												
46	1151	1617	65 918	2585	75 432												
47	1176	1650	67 262	2639	76 982												
48	1201	1684	68 606	2692	78 532												
49	1226	1717	69 950	2746	80 082												
50	1251	1751	71 294	2799	81 632												
51	1276	1784	72 638														
52	1301	1818	73 982														
53	1326	1851	75 326														
54	1351	1884	76 670														
55	1376	1918	78 014														
56	1401	1951	79 358														
57	1426	1984	80 702														
58	1451	2017	82 046														
59	1476	2050	83 390														
60	1501	2083	84 734														
65	1626	2248	91 454														
70	1751	2411	98 174														
75	1876	2574	104 894														

Напольное исполнение (Параллель Г2 нв) 2 ножки:
Стоимость = Цена из табл. + 940 руб.

Напольное исполнение (Параллель Г2 нв) межцентровое расстояние
 • от 300 до 1250 2 ножки
 • от 1500 до 2000 3 ножки

Стоимость = Цена из табл. + 1 409 руб.

Дополнительная комплектация – см.стр.46.



Трубчатые радиаторы Параллели

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Параллели В 1 -750 -12 нп лев нв RAL9005

Наименование модели: _____

- Параллели

Расположение колонок: _____

- В – вертикальное расположение колонок;
- Г – горизонтальное расположение колонок.

Количество трубок по глубине секции: _____

- 1 – однорядный радиатор;
- 2 – двухрядный радиатор.

Монтажный (межцентровый) размер, мм: _____

- выбирается из ряда – 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Количество секций: _____

- по длине прибора для Параллели В: от 3 до 90;
- по высоте прибора для Параллели Г: от 3 до 90.

Модификация подключения (для Параллели В): _____

- **Без буквенного обозначения** - боковое подключение;
- **нп** – с нижним подключением (для двухрядных вертикальных приборов);
- **нп прав** – с правосторонним нижним подключением (для однорядных вертикальных приборов);
- **нп лев** – с левосторонним нижним подключением (для однорядных вертикальных приборов).

Модификация по установке: _____

- **Без буквенного обозначения** - настенное исполнение;
- **нв** – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора.

Цвет: _____

RAL - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL 9016).

Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%

РАДИАТОРЫ ПАРАЛЛЕЛИ В НП (С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ):

- Нижнее подключение, внутренняя резьба G 1/2", межсекое расстояние 50 мм;
- Температура теплоносителя до 120°C (по терморегулирующей арматуре).

Для напольного исполнения радиаторов Параллели В нв с боковым подключением и количеством секций до 4 штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек.

Для напольного исполнения радиаторов Параллели В с нижним подключением и количеством секций до 15 штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек.

Параллели В нп с количеством секций 3,4 и 5 НЕ изготавливаются.



Стоимость прибора Параллели В нп = Цена из табл. + 2 857 руб.

Комплект поставки:


- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G1/2" – 2 шт.;
- кран Маевского G1/2" – 1 шт.

Комплектующие изделия для приборов Параллели	Цена с НДС, руб.
Кронштейн С 50 (вылет 50 мм) для Параллели В1. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	152
Кронштейн С 90 (вылет 90 мм) для Параллели В2. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	152
Кронштейн КСМ 22 для Параллели Г1 до 4х секций (необходимо 2 шт. на прибор)	152
Кронштейн КС 22 для Параллели Г1 (необходимо 4 шт. на прибор)	152
Кронштейн КП 85 для Параллели Г2 (необходимо 4 шт. на прибор)	152

Дополнительно	Цена с НДС, руб.
- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой	1 530
- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" проходной	1 530
- клапан запорно-регулирующий "Regutec F 1/2" угловой	1 440
- термклапан прямой "Calypso exact-1/2"	2 250
- термклапан угловой "Calypso exact-1/2"	2 070
- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая)	1 260
- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная)	1 800
- термостатическая головка DX, хром	2 610
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая прямая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, белая RAL 9016	8 460
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая угловая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, белая RAL 9016	8 280
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая прямая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, цвет – «Хром»	11 430
- комплект-гарнитура нижнего подключения терморегулирующая угловая 1/2" – 3/4" с термоголовкой и кожухом, цвет – «Хром»	9 900



Параллели В нв



Параллели Г1 нв

