

# КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Эргономичное решение для помещений  
с панорамным остеклением.



## КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ ПЛЮС

Конвекторы Элегант плюс – приборы настенного и напольного исполнения с медно-алюминиевыми теплообменниками — это отопительные приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском стиле, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.


Температура теплоносителя до 120°C, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм., присоединительная внутренняя резьба G1/2".

По заказу комплектация терморегулирующей арматурой и исполнение на регулируемых стойках. Все конвекторы комплектуются краном Маевского.

Мощность указана при значении температурного напора  $\Delta T_{70}$  (95°/85°/20°C).

Ширина x высота	80x250		130x250				180x250		230x250			
Число теплообменников	1		1		2		3		4		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	226	8 662	329	8 945	465	10 406	747	12 777	807	15 597	899	17 370
600	303	9 369	451	9 705	612	11 512	957	14 174	1080	17 398	1194	19 621
700	379	10 076	573	10 465	760	12 618	1168	15 571	1354	19 199	1488	21 872
800	456	10 783	695	11 225	907	13 724	1378	16 968	1627	21 000	1783	24 123
900	532	11 490	817	11 985	1055	14 830	1589	18 365	1901	22 801	2078	26 374
1000	609	12 197	939	12 745	1202	15 936	1799	19 762	2174	24 602	2372	28 625
1100	686	12 904	1061	13 505	1350	17 042	2009	21 159	2448	26 403	2667	30 876
1200	762	13 611	1183	14 265	1497	18 148	2220	22 556	2721	28 204	2962	33 127
1300	839	14 318	1305	15 025	1645	19 254	2430	23 953	2995	30 005	3256	35 378
1400	915	15 025	1427	15 785	1792	20 360	2641	25 350	3268	31 806	3551	37 629
1500	992	15 732	1549	16 545	1940	21 466	2851	26 747	3542	33 607	3846	39 880
1600	1069	16 439	1671	17 305	2087	22 572	3061	28 144	3815	35 408	4141	42 131
1700	1145	17 146	1793	18 065	2235	23 678	3272	29 541	4089	37 209	4435	44 382
1800	1222	17 853	1915	18 825	2382	24 784	3482	30 938	4362	39 010	4730	46 633
1900	1298	18 560	2037	19 585	2530	25 890	3693	32 335	4636	40 811	5025	48 884
2000	1375	19 267	2159	20 345	2677	26 996	3903	33 732	4909	42 612	5319	51 135
2100	1452	19 974	2281	21 105	2825	28 102	4113	35 129	5183	44 413	5614	53 386
2200	1528	20 681	2403	21 865	2972	29 208	4324	36 526	5456	46 214	5909	55 637

*Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант плюс" высотой 250мм (сечение)*




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65



# Конвекторы Элегант плюс

Ширина x высота	80x400		130x400								180x400			
Число теплообменников	1		1		2		3		4		3		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	248	8 897	410	9 669	564	11 770	607	13 286	650	14 474	906	14 773	905	19 211
600	332	9 602	562	10 474	743	13 016	806	14 687	863	16 144	1161	16 368	1197	21 668
700	416	10 307	714	11 279	922	14 262	1005	16 088	1076	17 814	1416	17 963	1489	24 125
800	500	11 012	866	12 084	1101	15 508	1204	17 489	1289	19 484	1672	19 558	1781	26 582
900	584	11 717	1018	12 889	1280	16 754	1403	18 890	1502	21 154	1927	21 153	2073	29 039
1000	668	12 422	1170	13 694	1459	18 000	1602	20 291	1715	22 824	2182	22 748	2365	31 496
1100	752	13 127	1322	14 499	1638	19 246	1801	21 692	1929	24 494	2437	24 343	2657	33 953
1200	836	13 832	1474	15 304	1817	20 492	2000	23 093	2142	26 164	2692	25 938	2949	36 410
1300	920	14 537	1626	16 109	1996	21 738	2199	24 494	2355	27 834	2948	27 533	3241	38 867
1400	1004	15 242	1778	16 914	2175	22 984	2398	25 895	2568	29 504	3203	29 128	3533	41 324
1500	1088	15 947	1930	17 719	2354	24 230	2597	27 296	2781	31 174	3458	30 723	3825	43 781
1600	1172	16 652	2082	18 524	2533	25 476	2796	28 697	2994	32 844	3713	32 318	4117	46 238
1700	1256	17 357	2234	19 329	2712	26 722	2995	30 098	3207	34 514	3968	33 913	4409	48 695
1800	1340	18 062	2386	20 134	2891	27 968	3194	31 499	3420	36 184	4224	35 508	4701	51 152
1900	1424	18 767	2538	20 939	3070	29 214	3393	32 900	3633	37 854	4479	37 103	4993	53 609
2000	1508	19 472	2690	21 744	3249	30 460	3592	34 301	3846	39 524	4734	38 698	5285	56 066
2100	1592	20 177	2842	22 549	3428	31 706	3791	35 702	4060	41 194	4989	40 293	5577	58 523
2200	1676	20 882	2994	23 354	3607	32 952	3990	37 103	4273	42 864	5244	41 888	5869	60 980

Ширина x высота	230x400					
Число теплообменников	4		6		8	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	975	18 117	1071	19 698	1090	22 426
600	1305	20 171	1422	22 214	1460	25 427
700	1635	22 225	1773	24 730	1829	28 428
800	1966	24 279	2124	27 246	2199	31 429
900	2296	26 333	2475	29 762	2568	34 430
1000	2627	28 387	2826	32 278	2938	37 431
1100	2957	30 441	3177	34 794	3307	40 432
1200	3287	32 495	3528	37 310	3677	43 433
1300	3618	34 549	3879	39 826	4046	46 434
1400	3948	36 603	4230	42 342	4416	49 435
1500	4279	38 657	4581	44 858	4785	52 436
1600	4609	40 711	4932	47 374	5155	55 437
1700	4939	42 765	5283	49 890	5524	58 438
1800	5270	44 819	5634	52 406	5894	61 439
1900	5600	46 873	5985	54 922	6263	64 440
2000	5931	48 927	6336	57 438	6633	67 441
2100	6261	50 981	6687	59 954	7002	70 442
2200	6591	53 035	7038	62 470	7372	73 443




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Ширина x высота	130x500								180x500			
	1		2		3		4		3		6	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	451	10 029	610	12 094	644	13 467	689	14 660	983	15 722	969	19 410
600	618	10 863	804	13 364	855	14 876	915	16 337	1260	17 337	1281	21 866
700	785	11 697	998	14 634	1066	16 285	1141	18 014	1537	18 952	1594	24 322
800	952	12 531	1192	15 904	1277	17 694	1367	19 691	1814	20 567	1906	26 778
900	1119	13 365	1386	17 174	1488	19 103	1593	21 368	2091	22 182	2219	29 234
1000	1286	14 199	1579	18 444	1699	20 512	1819	23 045	2368	23 797	2531	31 690
1100	1453	15 033	1773	19 714	1910	21 921	2045	24 722	2645	25 412	2844	34 146
1200	1620	15 867	1967	20 984	2121	23 330	2271	26 399	2922	27 027	3156	36 602
1300	1787	16 701	2161	22 254	2332	24 739	2497	28 076	3199	28 642	3469	39 058
1400	1954	17 535	2355	23 524	2543	26 148	2723	29 753	3476	30 257	3781	41 514
1500	2121	18 369	2548	24 794	2754	27 557	2949	31 430	3753	31 872	4094	43 970
1600	2288	19 203	2742	26 064	2965	28 966	3175	33 107	4030	33 487	4406	46 426
1700	2455	20 037	2936	27 334	3176	30 375	3401	34 784	4307	35 102	4719	48 882
1800	2622	20 871	3130	28 604	3387	31 784	3627	36 461	4584	36 717	5031	51 338
1900	2789	21 705	3324	29 874	3598	33 193	3853	38 138	4861	38 332	5344	53 794
2000	2956	22 539	3517	31 144	3809	34 602	4079	39 815	5138	39 947	5656	56 250
2100	3123	23 373	3711	32 414	4020	36 011	4305	41 492	5415	41 562	5969	58 706
2200	3290	24 207	3905	33 684	4231	37 420	4531	43 169	5692	43 177	6281	61 162

Ширина x высота	230x500					
	4		6		8	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1061	18 281	1157	19 914	1173	22 663
600	1420	20 337	1537	22 427	1570	25 666
700	1780	22 393	1916	24 940	1968	28 669
800	2139	24 449	2296	27 453	2365	31 672
900	2499	26 505	2675	29 966	2763	34 675
1000	2858	28 561	3055	32 479	3160	37 678
1100	3218	30 617	3434	34 992	3558	40 681
1200	3577	32 673	3814	37 505	3955	43 684
1300	3937	34 729	4193	40 018	4353	46 687
1400	4296	36 785	4573	42 531	4750	49 690
1500	4656	38 841	4952	45 044	5148	52 693
1600	5015	40 897	5332	47 557	5545	55 696
1700	5375	42 953	5711	50 070	5943	58 699
1800	5734	45 009	6091	52 583	6340	61 702
1900	6094	47 065	6470	55 096	6738	64 705
2000	6453	49 121	6850	57 609	7135	67 708
2100	6813	51 177	7229	60 122	7533	70 711
2200	7172	53 233	7609	62 635	7930	73 714

Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант плюс" высотой 500мм (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65

# Конвекторы Элегант плюс

Ширина x высота	130x600								180x600			
	1		2		3		4		3		6	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	483	10 319	647	12 364	680	13 650	727	14 843	1044	15 820	1031	19 604
600	662	11 176	853	13 648	903	15 067	966	16 526	1339	17 435	1363	22 058
700	841	12 033	1058	14 932	1126	16 484	1204	18 209	1633	19 050	1696	24 512
800	1020	12 890	1264	16 216	1349	17 901	1443	19 892	1927	20 665	2028	26 966
900	1199	13 747	1469	17 500	1572	19 318	1681	21 575	2221	22 280	2361	29 420
1000	1378	14 604	1675	18 784	1795	20 735	1920	23 258	2515	23 895	2693	31 874
1100	1557	15 461	1880	20 068	2018	22 152	2158	24 941	2810	25 510	3026	34 328
1200	1736	16 318	2086	21 352	2241	23 569	2397	26 624	3104	27 125	3358	36 782
1300	1915	17 175	2291	22 636	2464	24 986	2635	28 307	3398	28 740	3691	39 236
1400	2094	18 032	2497	23 920	2687	26 403	2874	29 990	3692	30 355	4023	41 690
1500	2273	18 889	2702	25 204	2910	27 820	3112	31 673	3986	31 970	4356	44 144
1600	2452	19 746	2908	26 488	3133	29 237	3351	33 356	4281	33 585	4688	46 598
1700	2631	20 603	3113	27 772	3356	30 654	3589	35 039	4575	35 200	5021	49 052
1800	2810	21 460	3319	29 056	3579	32 071	3828	36 722	4869	36 815	5353	51 506
1900	2989	22 317	3524	30 340	3802	33 488	4066	38 405	5163	38 430	5686	53 960
2000	3168	23 174	3730	31 624	4025	34 905	4305	40 088	5457	40 045	6018	56 414
2100	3347	24 031	3935	32 908	4248	36 322	4543	41 771	5752	41 660	6351	58 868
2200	3526	24 888	4141	34 192	4471	37 739	4782	43 454	6046	43 275	6683	61 322

Ширина x высота	230x600					
	4		6		8	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1131	18 442	1237	20 106	1255	22 426
600	1515	20 499	1642	22 616	1681	25 427
700	1898	22 556	2048	25 126	2106	28 428
800	2282	24 613	2453	27 636	2532	31 429
900	2665	26 670	2859	30 146	2957	34 430
1000	3049	28 727	3264	32 656	3383	37 431
1100	3432	30 784	3670	35 166	3808	40 432
1200	3816	32 841	4075	37 676	4234	43 433
1300	4199	34 898	4481	40 186	4659	46 434
1400	4583	36 955	4886	42 696	5085	49 435
1500	4966	39 012	5292	45 206	5510	52 436
1600	5350	41 069	5697	47 716	5936	55 437
1700	5733	43 126	6103	50 226	6361	58 438
1800	6117	45 183	6508	52 736	6787	61 439
1900	6500	47 240	6914	55 246	7212	64 440
2000	6884	49 297	7319	57 756	7638	67 441
2100	7267	51 354	7725	60 266	8063	70 442
2200	7651	53 411	8130	62 776	8489	73 443

Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант плюс" высотой 600мм (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Ширина x высота	130x700								180x700			
	1		2		3		4		3		6	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	508	10 558	677	12 610	715	13 828	766	15 053	1096	15 916	1091	19 410
600	696	11 438	891	13 908	950	15 254	1017	16 741	1405	17 531	1443	21 866
700	884	12 318	1106	15 206	1184	16 680	1268	18 429	1714	19 146	1795	24 322
800	1072	13 198	1321	16 504	1419	18 106	1519	20 117	2023	20 761	2147	26 778
900	1260	14 078	1536	17 802	1653	19 532	1770	21 805	2331	22 376	2499	29 234
1000	1448	14 958	1751	19 100	1888	20 958	2021	23 493	2640	23 991	2851	31 690
1100	1636	15 838	1965	20 398	2122	22 384	2272	25 181	2949	25 606	3203	34 146
1200	1824	16 718	2180	21 696	2357	23 810	2523	26 869	3258	27 221	3555	36 602
1300	2012	17 598	2395	22 994	2591	25 236	2774	28 557	3567	28 836	3907	39 058
1400	2200	18 478	2610	24 292	2826	26 662	3025	30 245	3875	30 451	4259	41 514
1500	2388	19 358	2825	25 590	3060	28 088	3276	31 933	4184	32 066	4611	43 970
1600	2576	20 238	3039	26 888	3295	29 514	3527	33 621	4493	33 681	4963	46 426
1700	2764	21 118	3254	28 186	3529	30 940	3778	35 309	4802	35 296	5315	48 882
1800	2952	21 998	3469	29 484	3764	32 366	4029	36 997	5111	36 911	5667	51 338
1900	3140	22 878	3684	30 782	3998	33 792	4280	38 685	5419	38 526	6019	53 794
2000	3328	23 758	3899	32 080	4233	35 218	4531	40 373	5728	40 141	6371	56 250
2100	3516	24 638	4113	33 378	4467	36 644	4782	42 061	6037	41 756	6723	58 706
2200	3704	25 518	4328	34 676	4702	38 070	5033	43 749	6346	43 371	7075	61 162

Ширина x высота	230x700					
	4		6		8	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1186	18 608	1306	20 303	1335	23 148
600	1589	20 667	1735	22 811	1788	26 157
700	1991	22 726	2163	25 319	2240	29 166
800	2393	24 785	2591	27 827	2693	32 175
900	2795	26 844	3020	30 335	3146	35 184
1000	3197	28 903	3448	32 843	3598	38 193
1100	3600	30 962	3876	35 351	4051	41 202
1200	4002	33 021	4304	37 859	4503	44 211
1300	4404	35 080	4733	40 367	4956	47 220
1400	4806	37 139	5161	42 875	5409	50 229
1500	5208	39 198	5589	45 383	5861	53 238
1600	5611	41 257	6018	47 891	6314	56 247
1700	6013	43 316	6446	50 399	6766	59 256
1800	6415	45 375	6874	52 907	7219	62 265
1900	6817	47 434	7303	55 415	7672	65 274
2000	7219	49 493	7731	57 923	8124	68 283
2100	7622	51 552	8159	60 431	8577	71 292
2200	8024	53 611	8587	62 939	9029	74 301

Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант плюс" высотой 700мм (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65

# Конвекторы Элегант плюс

Ширина x высота	130x800						180x800					
	1		2		3		4		3		6	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	526	11 016	702	13 107	749	14 195	806	15 408	1137	16 113	1148	20 197
600	721	11 940	925	14 431	995	15 635	1070	17 112	1458	17 728	1518	22 647
700	916	12 864	1147	15 755	1240	17 076	1334	18 816	1778	19 343	1888	25 098
800	1110	13 788	1370	17 080	1486	18 517	1598	20 519	2099	20 959	2258	27 548
900	1305	14 713	1593	18 404	1731	19 958	1863	22 223	2419	22 574	2628	29 999
1000	1500	15 637	1816	19 728	1977	21399	2127	23 927	2739	24 189	2999	32 449
1100	1695	16 561	2039	21 052	2223	22 840	2391	25 631	3060	25 804	3369	34 900
1200	1890	17 486	2261	22 376	2468	24 281	2655	27 335	3380	27 419	3739	37 350
1300	2084	18 410	2484	23 701	2714	25 722	2919	29 038	3701	29 035	4109	39 801
1400	2279	19 334	2707	25 025	2959	27163	3184	30 742	4021	30 650	4479	42 251
1500	2474	20 259	2930	26 349	3205	28 604	3448	32 446	4341	32 265	4850	44 702
1600	2669	21 183	3153	27 673	3451	30 044	3712	34 150	4662	33 880	5220	47 152
1700	2864	22 107	3375	28 997	3696	31 485	3976	35 854	4982	35 495	5590	49 603
1800	3058	23 031	3598	30 322	3942	32 926	4240	37 557	5303	37 111	5960	52 053
1900	3253	23 956	3821	31 646	4187	34 367	4505	39 261	5623	38 726	6330	54 504
2000	3448	24 880	4044	32 970	4433	35 808	4769	40 965	5943	40 341	6701	56 954
2100	3643	25 804	4267	34 294	4679	37 249	5033	42 669	6264	41 956	7071	59 405
2200	3838	26 729	4489	35 618	4924	38 690	5297	44 373	6584	43 571	7441	61 855

Ширина x высота	230x800					
	4		6		8	
Число теплообменников	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1229	18 939	1367	20 692	1408	23 631
600	1646	21 001	1815	23 195	1886	26 645
700	2063	23 064	2263	25 698	2363	29 660
800	2479	25 126	2712	28 201	2841	32 674
900	2896	27 189	3160	30 704	3318	35 689
1000	3313	29 251	3608	33 207	3795	38 703
1100	3729	31 314	4056	35 710	4273	41 718
1200	4146	33 376	4504	38 213	4750	44 732
1300	4563	35 439	4953	40 716	5228	47 747
1400	4980	37 501	5401	43 219	5705	50 761
1500	5396	39 564	5849	45 723	6182	53 776
1600	5813	41 626	6297	48 226	6660	56 790
1700	6230	43 689	6745	50 729	7137	59 805
1800	6646	45 751	7194	53 232	7615	62 819
1900	7063	47 814	7642	55 735	8092	65 834
2000	7480	49 876	8090	58 238	8569	68 848
2100	7896	51 939	8538	60 741	9047	71 863
2200	8313	54 001	8986	63 244	9524	74 877

Расположение теплообменников в конвекторах "Элегант плюс" высотой 800мм (сечение)



Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**  
 Дополнительную комплектацию см. стр. 65



# ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

**Элегант мини 180x130x1000 Это Терм Прох рв R1800 лев RALкомб 9002 1028**

**Наименование модели:** \_\_\_\_\_

- Элегант мини;
- Элегант;
- Элегант плюс;
- Элегант В.

**Ширина прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
выбирается из ряда:

- 80, 130, 180, 230 – Элегант мини;
- 110 – Элегант;
- 80, 130, 180, 230 – Элегант плюс;
- 130 – Элегант В.

**Высота прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
выбирается из ряда:

- 80, 130 – Элегант мини;
- 250, 400 – Элегант;
- 250, 400, 500, 600, 700, 800 – Элегант плюс;
- 250, 350 – Элегант В.

**Длина прибора, мм:** \_\_\_\_\_  
от 500 до 2200

**Количество теплообменников в приборе:** \_\_\_\_\_

- от 1 до 4 штук – для Элеганта, Элеганта мини, Элеганта В;
- от 1 до 8 штук – для Элеганта плюс.

**Исполнение подключения:** \_\_\_\_\_

- **Без обозначения** – с нижним подключением;
- **Терм** – термоклапан встроен;
- **бок** – боковое подключение, без термоклапана.

**Модификация:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** – концевое исполнение прибора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В.  
(по умолчанию: 2-2 - два входа, два выхода)

**Модификация по установке:** \_\_\_\_\_

- **Стен** – настенное исполнение (кроме радиусных);
- **нв** – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора;
- **рв** – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора.

**Конструктивное исполнение:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- **R1800** – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта мини);

**минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм.**


**Модификация подключения:** \_\_\_\_\_

- **без обозначения** – для Элегант Плюс и Элегант мини напольного исполнения;
- **лев** – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В);
- **прав** – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В).

**Покрытие:** \_\_\_\_\_

- **RAL** - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL9016);  
для комбинированной покраски (задается два цвета):
- **RAL комб** - цвет кожуха, цвет решетки и ножек.

## Исполнение по подключению:



Более детально схему подключения (положение относительно продольной оси прибора) уточняйте при заказе.  
Рекомендации по применению можно найти на официальном сайте [www.kztoradiator.ru](http://www.kztoradiator.ru)